Ei = 10.367 keV			Cryst 1-2			Cryst 1-2-3		
Cryst 1	Cryst 2,3	ΘB 2 [°]	ΔE [meV]	∫IR dΘdE [µrad meV]	FOM	ΔE [meV]	∫IR dΘdE [µrad meV]	FOM
Si(1,1,1)	Si(1,1,1)	10.99	986.08	11072.013	11.23	935.95	9416.48	10.06
Si(1,1,1)	Si(0,2,2)	18.14	571.32	6148.675	10.76	393.739	3698.7	9.39
Si(1,1,1)	Si(1,1,3)	21.42	388.41	2896.581	7.46	167.95	1023.32	6.09
Si(1,1,1)	Si(0,0,4)	26.13	326.21	2735.958	8.39	151.079	1050.78	6.96
Si(1,1,1)	Si(1,3,3)	28.68	273.03	1459.6	5.35	80.631	339.19	4.21
Si(1,1,1)	Si(2,2,4)	32.64	240.31	1601.205	6.66	83.327	463.17	5.56
Si(1,1,1)	Si(3,3,3)	34.9	213.25	893.051	4.19	50.596	162.31	3.21
Si(1,1,1)	Si(0,4,4)	38.52	190.93	1050.982	5.5	54.896	241.18	4.39
Si(1,1,1)	Si(1,3,5)	40.65	171.78	596.68	3.47	33.946	90.61	2.67
Si(1,1,1)	Si(0,2,6)	44.14	154.79	735.17	4.75	39.71	144.36	3.64
Si(1,1,1)	Si(3,3,5)	46.22	140.67	420.42	2.99	24.544	52.98	2.16
Si(1,1,1)	Si(4,4,4)	49.71	126.67	535.284	4.23	29.829	93.9	3.15
Si(1,1,1)	Si(1,1,7)	51.84	115.15	307.04	2.67	18.417	33.05	1.79
Si(1,1,1)	Si(2,4,6)	55.48	102.73	402.152	3.91	22.638	64.77	2.86
Si(1,1,1)	Si(1,3,7)	57.75	92.38	229.977	2.49	14.232	22.76	1.6
Si(1,1,1)	Si(0,0,8)	61.74	80.33	308.994	3.85	17.881	48.22	2.7
Si(1,1,1)	Si(3,3,7)	64.32	70.56	176.055	2.5	11.244	17.26	1.53
Si(1,1,1)	Si(0,6,6)	69.11	57.87	240.565	4.16	14.347	40.1	2.8
Si(1,1,1)	Si(5,5,5)	72.46	47.13	137.323	2.91	9.132	15.89	1.74
Si(1,1,1)	Si(0,4,8)	80	29.19	192.475	6.59	11.474	50.85	4.43
Dia(1,1,1)	Si(1,1,1)	10.99	599.91	6881.756	11.47	2843.04	6123.53	2.15
Dia(1,1,1)	Si(0,2,2)	18.14	402.92	4596.523	11.41	382.909	3933.23	10.27
Dia(1,1,1)	Si(1,1,3)	21.42	286.17	2323.432	8.12	166.033	1113.5	6.71
Dia(1,1,1)	Si(0,0,4)	26.13	251.93	2288.041	9.08	148.878	1153.51	7.75
Dia(1,1,1)	Si(1,3,3)	28.68	213.74	1253.657	5.87	80.475	372.86	4.63
Dia(1,1,1)	Si(2,2,4)	32.64	193.87	1396.57	7.2	84.096	511.28	6.08
Dia(1,1,1)	Si(3,3,3)	34.9	175.06	791.153	4.52	50.521	178.03	3.52
Dia(1,1,1)	Si(0,4,4)	38.52	158.64	945.74	5.96	54.721	264.58	4.84
Dia(1,1,1)	Si(1,3,5)	40.65	147.98	542.037	3.66	33.889	99.02	2.92
Dia(1,1,1)	Si(0,2,6)	44.14	133.41	675.773	5.07	39.501	158.87	4.02
Dia(1,1,1)	Si(3,3,5)	46.22	124.92	389.533	3.12	24.481	58.04	2.37
Dia(1,1,1)	Si(4,4,4)	49.71	112.18	501.54	4.47	29.831	102.77	3.44
Dia(1,1,1)	Si(1,1,7)	51.84	105.06	288.643	2.75	18.338	36.56	1.99
Dia(1,1,1)	Si(2,4,6)	55.48	92.72	381.938	4.12	22.706	71.16	3.13
Dia(1,1,1)	Si(1,3,7)	57.75	86.08	219.402	2.55	14.224	25.2	1.77
Dia(1,1,1)	Si(0,0,8)	61.74	73.94	297.497	4.02	17.9	52.8	2.95
Dia(1,1,1)	Si(3,3,7)	64.32	67.39	170.377	2.53	11.234	19.11	1.7
Dia(1,1,1)	Si(0,6,6)	69.11	53.52	236.391	4.42	14.218	44.29	3.11
Dia(1,1,1)	Si(5,5,5)	72.46	44.75	134.574	3.01	9.005	17.8	1.98
Dia(1,1,1)	Si(0,4,8)	80	26.66	191.593	7.19	11.417	55.86	4.89